



8K高清石

外 墙 涂 装 定 制 专 家

GRANITE STONE PAINT

vanlei万磊®

三十年老牌 万磊涂料

中國的好塗料

买涂料·选大厂

BUY PAINT
CHOOSE A BIG FACTORY

靠谱的大工厂品牌

每一处细节都来源于专注

万磊涂料, 始创于1991年

是一家30年专业从事优质涂料研发、生产和销售的工贸企业
目前拥有广东、广西两大生产基地

占地面积45亩, 配备8条全自动化生产线, 年产量超30万吨

- 30 30年经验
30 YEARS EXPERIENCE
- 500+ 专卖店
500+ STORES
- 阿里巴巴全球优质供应商
ALIBABA GLOBAL QUALITY SUPPLIER
- 13+ 发明专利
13+ INVENTION PATENTS
- SGS 国际认证
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION
- 高新技术企业
HIGH TECH ENTERPRISE



贵港工厂实拍图



贵港工厂全景VR 工厂实拍视频

SOME 部分工程案例
ENGINEERING CASES

国内部分工程案例
Domestic engineering cases



无阻力真石漆
广东佛山·南海影视城



海藻米洞石
广东广州·中山纪念堂



8K高清石
湖南长沙·建发玖洲和玺



微水泥
广东佛山·罗浮宫典藏馆



生态稻草泥
新加坡·同心如意火锅



8K高清石
江苏苏州·泊印澜庭



生态稻草泥
安徽黄山·青禾别墅



无阻力真石漆
广东广州·广东广播电视台



8K高清石
湖南长沙·万科悦府



其他工程项目系列

- 01.柳州皇庭君临天下
- 05.深圳大东城嘉宏湾
- 09.金华未来社区
- 13.佛山罗浮宫典藏馆
- 17.杭州绿城九溪玫瑰园
- 21.深圳南澳世纪海景梅海
- 25.深圳幸福海岸

- 02.唐山天元帝景住宅
- 06.武汉中颐永和海伦春天
- 10.广州中颐永和海伦春天
- 14.惠州中天彩虹城
- 18.广州招商金山谷别墅
- 22.深圳兆丰溪山美地园
- 26.郑州融信奥体世纪

- 03.南京中粮祥云三期
- 07.成都桐梓林欧城
- 11.成都万科天府锦绣
- 15.成都蔚蓝卡地亚花园城
- 19.南宁檀映滨江天境
- 23.温州四季原著
- 27.温州融创翡翠海岸城

- 04.江门山湖雅苑
- 08.上海联洋联华
- 12.呼和浩特书香门第
- 16.贵阳金阳新世界珑玥
- 20.东莞万科棠樾别墅
- 24.长沙汀湘十里
-

扫码了解
更多工程案例



质感涂料系列
江苏苏州·玉空间客栈



无阻力真石漆
广东广州·美林湖畔花园



无阻力真石漆
广东广州·雄峰城



无阻力真石漆
江苏昆山·湖湾天地



水泥基氟碳漆
广东广州·桥梁工程



无阻力真石漆
广东广州·鸿利光电



无阻力真石漆
广东佛山·天晟海琴湾



无阻力真石漆
四川德阳·悦景水湾



无阻力真石漆
上海·绿地九龙宾馆



无机稻草泥/质感颗粒
广东深圳·无印良品酒店



米洞石/质感颗粒
马尔代夫·水屋度假酒店



8K高清石
山东青岛·中梁云璟原著



扫码了解
更多产品色卡



NATURAL STONE PAINT
无阻力真石漆



GRANITE STONE PAINT
8K高清石



ELEGANCE SPAR PAINT
雅晶石



CLEAR WATER CONCRETE
清水混凝土



RICE STRAW PAINT
生态稻草泥





8K高清石 媲美真正石材

START WITH STONE NOT JUST STONES
GRANITE STONE PAINT



“8K”物语

8K的高清分辨率，清晰的看见每一个被包裹的砂石。这才是我们需要的自然景观！万磊最早于2008年推出点彩石艺（水包水）产品，即俗称的“水包水2D效果”，但由于水包水的仿真度一般，因此在2012年得以“水包水+骨材”的形式改进，被称为“2D+”效果；2015年推出水包砂3D仿真石平批效果，在同行及市场得到共识；时至2017年，万磊全新推出一种<一枪喷涂成型>的水包砂3D+效果（3不，3高，3强：意味着<强耐水，强耐白，强耐候><不泛白，不破点，不流挂><高丰满度，高柔韧度，高仿石真度>），这种具有3D效果的水包砂在空间上运用之后，甚至具有可以媲美真正石材的魅力。

为什么选择万磊8K高清石

全新升级配方，“一枪喷涂成型”水包砂3D+效果，既有荔枝面的天然石头的质感，又有仿花岗岩的多彩视觉效果，花纹层次感更加逼真立体，接近原石，眼肉几乎分辨不出差异。



真石效果
REAL STONE EFFECT



不易开裂
NOT EASY TO CRACK



柔韧度好
GOOD FLEXIBILITY



安全环保
ENVIRONMENT PROTECTION



配套产品技术参数

渗透抗碱透明底漆5-8m ² /kg	8K高清石同色底涂5-6m ² /kg
8K高清石主料1-1.5m ² /kg	金装半光保护面漆/金装外墙保护面漆5-8m ² /kg

九大优势

- 沉浆技术：**
添加活性成分，保证底面不发花不返底
- 一枪成型：**
造型花纹一次施工到位，省时省力省钱（需做同色底）
- 高仿石真度：**
99%仿天然花岗岩逼真度，立体感更凸出
- 强耐候性：**
不惧日晒雨淋，耐用15年以上
- 强适用性：**
高丰满度，高柔韧度，不易开裂
- 耐污易洁：**
防尘防污，容易清洗，持久光洁
- 水性环保：**
纯水性配方，无辐射，环保健康
- 色彩持久：**
纯丙乳液+天然砂，持久耐用，不返白
- 多彩配色：**
专业配色技术，可依照天然花岗岩调配颜色



标准 施工 流程

START WITH STONE NOT JUST STONES
GRANITE STONE PAINT



01 / 批刮腻子

- 1、在已处理好的水泥砂浆基面上用柔性外墙找平腻子批刮1-2遍，不宜过厚
- 2、瓷砖、马赛克墙面请涂刷界面剂一遍，再用瓷砖翻新腻子满批1-2遍再找平
- 3、用砂纸打磨腻子表面，除掉表面浮灰毛刺等
- 4、腻子施工完成后应养护5-7d（23±2℃），使基层含水率<10%，PH值<10

02 / 涂刷渗透抗碱透明底漆

- 1、用羊毛滚筒或喷枪均匀地施涂专用渗透抗碱透明底漆1-2遍
- 2、底漆完全干燥（6h/23±2℃）后就可以转下一工序

03 / 涂刷8K高清石同色底涂

- 1、用羊毛滚筒或喷枪均匀地施涂专用8K高清石同色底涂12遍
- 2、底漆完全干燥（6h/23±2℃）后就可以转下一工序

04 / 喷涂8K高清石主料


- 1、用专用喷枪均匀喷8K高清石主料1-2遍（口径在3.0-4.0）
- 2、每遍施工间隔12h（23±2℃）
- 3、8K高清石主料喷涂完成后干燥24h/23±2℃

05 / 喷涂罩面漆：金装哑光保护面漆或金装外墙保护面漆

- 1、用喷漆枪均匀施涂罩面清漆1-2遍
- 2、每遍间隔4—6h/23±2℃

06 / 施工注意事项

- 1、主料切勿用力搅拌
- 2、不可混入其他物质
- 3、可加水5%稀释
- 4、开罐后尽量一次性用完




CONSTRUCTION SEQUENCE DIAGRAM
施工顺序展示图

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ① 外墙专用粗腻子批刮
Scrape the rough putty | ② 挂玻纤网
Stick the fiberglass nets | ③ 沉淀白色抗碱砂底漆
Roll the primer |
| ④ 描缝
Trace seams | ⑤ 8K高清石主材
Spray the main material | ⑥ 罩面漆
Roll the top coating |





扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K41 栏杆/窗：8K41 檐/柱：8K41

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列 - 仿石漆
8K 高清石



8K41

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准
色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K43 栏杆/窗：8K43 檐/柱：8K43

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列 - 仿石漆
8K 高清石




8K43

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准
色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容




GRANITE STONE PAINT

外墙：8K51 栏杆/窗：8K51 檐/柱：8K51

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列 - 仿石漆
8K 高清石




8K51

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准。色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT


外墙：8K53 栏杆/窗：8K53 檐/柱：8K53

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®



质感系列-仿石漆
8K 高清石




8K53

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准。色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K61 栏杆/窗：8K61 檐/柱：8K61

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解




8K61

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准
色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K49 栏杆/窗：8K49 檐/柱：8K42


色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列-仿石漆
8K 高清石



8K42




8K49

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准。色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K46 栏杆/窗：8K46 檐/柱：8K46

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列 - 仿石漆
8K 高清石




8K46

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准。色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容




GRANITE STONE PAINT

外墙：8K58 栏杆/窗：8K57 檐/柱：8K57


色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列 - 仿石漆
8K 高清石



8K57




8K58

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准。色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K59 栏杆/窗：8K59 檐/柱：8K59

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列 - 仿石漆
8K 高清石




8K59

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准。色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K60 栏杆/窗：8K60 檐/柱：8K60

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解




8K60

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准。色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K67 栏杆/窗：8K55 檐/柱：8K55


色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列-仿石漆
8K 高清石



8K67




8K55

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准
色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K48 栏杆/窗：8K48 檐/柱：8K48

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®



质感系列-仿石漆
8K 高清石




8K48

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准
色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K50 栏杆/窗：8K50 檐/柱：8K50

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列 - 仿石漆
8K 高清石




8K50

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准。色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K52 栏杆/窗：8K52 檐/柱：8K52

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列 - 仿石漆
8K 高清石




8K52

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准
色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K66 栏杆/窗：8K68 檐/柱：8K68

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解



8K66



8K68

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准。色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K69 栏杆/窗：8K69 檐/柱：8K69

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®



质感系列-仿石漆
8K 高清石




8K69

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准
色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K70 栏杆/窗：8K70 檐/柱：8K70

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®



质感系列 - 仿石漆
8K 高清石




8K70

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准。色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容




GRANITE STONE PAINT

外墙：8K71 栏杆/窗：8K71 檐/柱：8K71

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列-仿石漆
8K 高清石




8K71

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准。色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K65 栏杆/窗：8K65 檐/柱：8K65

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解

vanlei万磊®

质感系列 - 仿石漆
8K 高清石



8K65

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准
色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



扫描VR小程序
获取更多精彩内容



GRANITE STONE PAINT

外墙：8K32 栏杆/窗：8K32 檐/柱：8K54

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解


vanlei万磊®



质感系列-仿石漆
8K 高清石



8K32



8K54

备注：以上系列，用户在使用过程中，因基材、工艺、施工方法、温度、湿度等不同因素，可能会产生不同表面效果，此色卡仅供参考，不作为验收标准
色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常，请谅解。



8K高清石 施工步骤示意图

GRANITE STONE PAINT
SCHEMATIC DIAGRAM OF CONSTRUCTION STEPS



STEP 01

批刮外墙专用腻子

腻子批刮1-2遍直到表面平整
厚度在1.5mm左右



STEP 02

打磨平整

腻子层干后, 用320目砂纸打磨
并扫去表面灰尘



STEP 03

辊涂底漆


辊涂白色底漆2遍, 直至完全覆盖
要求辊涂均匀, 无流挂和漏涂



STEP 04

黑色底漆分缝

用黑色底漆涂在低粘美纹纸上
确定分缝位置
待底漆干透, 撕下美纹纸
在美纹纸原位置再次辊涂底漆



STEP 05

辊涂同色底漆

在黑色底漆上贴美纹纸
而后辊筒同色底漆1-2遍
直到不漏底



STEP 06

喷涂主材

待同色底漆干透, 喷涂主材1-2遍
气压调整为0.7-0.8MPA
枪面与墙面垂直, 距离墙面40-50cm
直到完全覆盖同色底漆



STEP 07

打磨主材

待主材干透, 撕下美纹纸
用320目砂纸轻微打磨表面
并扫去灰尘



STEP 08

辊涂保护面漆

辊涂外墙保护面漆2遍



扫描二维码
观看完整施工视频

SCHEMATIC DIAGRAM
OF CONSTRUCTION STEPS

中国的 · 好涂料

— SINCE 1991 —

万磊建筑涂料有限公司
VANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



广东生产基地（代码FS）
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场172号

广西生产基地（代码QT）
广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西壮族自治区南宁市兴宁区快环建材市场

全国客服热线

4000-147-187
www.fswanlei.com

△ 注意

公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！